

Umfang alkoholbezogener Störungen in Mitteldeutschland im Spiegel der amtlichen Statistik



Umfang alkoholbezogener Störungen in Mitteldeutschland im Spiegel der amtlichen Statistik

- Alkoholbedingte Krankheiten
- Sterbefälle an alkoholbedingten Erkrankungen
- Alkoholbedingte Krankenhausfälle
 - nach Ländern, Jahren, Altersgruppen
 - Regionaler Vergleich in Mitteldeutschland
 - DRG-Abrechnungsfälle
- Stationäre Rehabilitation
- Rentenzugänge


Alkoholbedingte Krankheiten

Code ICD-10	Erläuterung
E24.4	Alkoholinduziertes Pseudo-Cushing-Syndrom
E52	Niazinmangel (alkoholbedingte Pellagra)
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
G62.1	Alkohol-Polyneuropathie
G72.1	Alkoholmyopathie
I42.6	Alkoholische Kardiomyopathie
K29.2	Alkoholgastritis
K70	Alkoholische Leberkrankheit
K85.2	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis (ab 2006)
K86.0	Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis
O35.4	Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol
P04.3	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter
Q86.0	Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)
R78.0	Nachweis von Alkohol im Blut
T51.0	Toxische Wirkung: Äthanol
T51.9	Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet

Quelle: www.gbe-bund.de

3 | 11. Dezember 2015 | Gabriele Philipp

Sterbefälle an alkoholbedingten Erkrankungen je 100 000 Einwohner (altersstandardisiert) 2013




Sterbefälle an alkoholbedingten Krankheiten 2013


Geschlecht	Deutschland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen
Männlich	11 105	894	670	359
Weiblich	3 868	242	201	103
Insgesamt	14 973	1 136	871	462

4 | 11. Dezember 2015 | Gabriele Philipp

Sterbefälle an alkoholbedingten Erkrankungen je 100 000 Einwohner (altersstandardisiert) Zeitreihe




Alkoholbedingte Krankenhausfälle je 100 000 Einwohner (altersstandardisiert) 2014




Alkoholbedingte Krankenhausfälle 2014

Geschlecht	Deutschland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen
Männlich	289 082	16 787	10 827	9 686
Weiblich	106 706	4 927	2 659	2 481
Insgesamt	395 788	21 714	13 486	12 167

Alkoholbedingte Krankenhaus- behandlungsfälle je 100 000 Einwohner (altersstandardisiert) 2000 - 2014




Alkoholbedingte Krankenhausfälle je 100 000 Einwohner 2014 nach Altersgruppen



Alkoholbedingte Krankenhaus- behandlungsfälle je 100 000 Einwohner bei Kindern von 10 bis unter 15 Jahren

je 100 000 Einwohner




Alkoholbedingte Krankenhausfälle (absolut)

Jahr	Deutschland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen
2014	3 089	119	98	83
2013	3 396	132	78	103
2012	4 214	143	127	110
2011	4 481	159	141	115
2010	4 440	167	135	98
2009	4 712	143	135	104
2008	5 011	171	129	99
2007	4 418	136	107	83
2006	4 145	115	108	80
2005	3 929	185	110	116

Alkoholbedingte Krankenhaus- behandlungsfälle je 100 000 Einwohner bei Jugendlichen von 15 bis unter 20 Jahren

je 100 000 Einwohner




Alkoholbedingte Krankenhausfälle (absolut)

Jahr	Deutschland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen
2014	21 010	777	417	407
2013	21 636	787	426	420
2012	24 515	812	524	437
2011	24 354	786	448	423
2010	24 298	793	509	439
2009	24 810	940	567	492
2008	24 219	1 062	712	561
2007	22 902	1 068	689	555
2006	20 040	1 042	681	547
2005	18 218	1 061	595	529

Alkoholbedingte Krankenhaus- behandlungsfälle je 100 000 Einwohner bei jungen Erwachsenen von 20 bis unter 25 Jahren

je 100 000 Einwohner




Alkoholbedingte Krankenhausfälle (absolut)

Jahr	Deutschland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen
2014	15 615	676	395	364
2013	15 849	703	412	442
2012	17 316	820	438	481
2011	17 272	844	486	558
2010	16 847	971	560	554
2009	16 749	1 131	628	576
2008	15 896	1 025	639	497
2007	14 119	798	586	479
2006	12 831	696	487	414
2005	11 273	658	406	314

Alkoholbedingte Krankenhaus- behandlungsfälle je 100 000 Einwohner bei Erwachsenen von 45 bis unter 55 Jahren


je 100 000 Einwohner



Alkoholbedingte Krankenhausfälle (absolut)

Jahr	Deutschland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Thüringen
2014	123 792	6 723	4 603	4 061
2013	124 889	6 939	4 643	4 059
2012	126 668	7 387	4 971	4 283
2011	125 859	7 102	5 162	3 992
2010	124 423	7 523	5 119	4 180
2009	125 073	7 918	5 381	3 958
2008	122 041	7 431	5 222	3 909
2007	115 203	6 704	5 074	3 585
2006	108 977	6 677	4 685	3 505
2005	101 988	6 278	4 338	3 208

Krankenhausbehandlungsfälle wegen psychischer und Verhaltensstörungen durch Alkohol je 100 000 Einwohner 2013



13 | 11. Dezember 2015 | Gabriele Philipp

Krankenhausbehandlungsquoten wegen F10 und SGB II-Quoten 2013

Kreisfreie Städte Landkreise Land	Krankenhausbehandlungs- fälle je 100 000 Einwohner wegen F10 2013	Leistungsempfänger nach SGB II je 100 Einwohner (unter 65 Jahren) Dezember 2013	Kreisfreie Städte Landkreise Land	Krankenhausbehandlungs- fälle je 100 000 Einwohner wegen F10 2013	Leistungsempfänger nach SGB II je 100 Einwohner (unter 65 Jahren) Dezember 2013
Kyffhäuserkreis	232	14,7	Thüringen	449	10,8
Greiz	284	10,0	Dresden, Stadt	450	11,9
Eichsfeld	285	6,4	Vogtlandkreis	463	11,1
Saale-Orla-Kreis	288	8,6	Halle (Saale), Stadt	464	19,4
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	308	11,4	Salzlandkreis	468	19,2
Wittenberg	309	14,8	Leipzig, Stadt	469	16,9
Mittelsachsen	324	10,9	Altenburger Land	470	15,3
Saalekreis	329	14,7	Görlitz	472	16,3
Saale-Holzland-Kreis	330	8,7	Zwickau	473	11,4
Sömmerda	336	10,4	Sachsen-Anhalt	474	16,3
Nordsachsen	340	14,1	Bautzen	475	11,9
Gotha	340	10,6	Jena, Stadt	481	8,8
Mansfeld-Südharz	349	18,2	Saalfeld-Rudolstadt	483	10,6
Unstrut-Hainich-Kreis	356	13,1	Harz	483	14,5
Jerichower Land	365	13,5	Schmalkalden-Meiningen	486	7,4
Börde	374	11,0	Gera, Stadt	493	17,3
Erzgebirgskreis	379	10,9	Altmarkkreis Salzwedel	504	12,4
Anhalt-Bitterfeld	390	17,2	Burgenlandkreis	513	16,9
Nordhausen	404	14,2	Ilm-Kreis	523	11,0
Meißen	414	12,0	Hildburghausen	535	5,6
Chemnitz, Stadt	415	14,7	Dessau-Roßlau, Stadt	543	17,8
Leipzig	420	12,2	Suhl, Stadt	558	10,9
Weimarer Land	422	9,5	Stendal	559	18,4
Sachsen	422	12,9	Sonneberg	629	6,5
Wartburgkreis	427	6,4	Erfurt, Stadt	643	14,6
Eisenach, Stadt	449	13,5	Magdeburg, Landeshauptstadt	838	17,9
			Weimar, Stadt	921	12,8

Quelle: SGB II: Statistik der Bundesagentur für Arbeit; Krankenhausdiagnosen: Statistischen Landesämter

14 | 11. Dezember 2015 | Gabriele Philipp

DRG	Bezeichnung
V40Z	Qualifizierter Entzug
V60A	Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit
V60B	Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit

OPS	Bezeichnung
8-985	Motivationsbehandlung Abhängigkeitskranker [Qualifizierter Entzug]

DRG-Abrechnungsfälle V40Z nach Krankenhausstandort 2014

Behandlungsland	Anzahl
Deutschland	8 682
Baden-Württemberg	384
Bayern	773
Berlin	730
Brandenburg	-
Bremen	-
Hamburg	328
Hessen	971
Mecklenburg-Vorpommern	-
Niedersachsen	1 951
Nordrhein-Westfalen	2 266
Rheinland-Pfalz	-
Saarland	-
Sachsen	-
Sachsen-Anhalt	681
Schleswig-Holstein	-
Thüringen	598

Die häufigsten Hauptdiagnosen zur Nebendiagnose F10 in Sachsen (Behandlungsort) 2013

Rang	Hauptdiagnose (ICD 10)	Anzahl	Rang	Hauptdiagnose (ICD 10)	Anzahl
1	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 976	16	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	178
2	S06 Intrakranielle Verletzung	1 378	17	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	175
3	K70 Alkoholische Leberkrankheit	1 047	18	A41 Sonstige Sepsis	157
4	G40 Epilepsie	859	19	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	152
5	K85 Akute Pankreatitis	620	20	G62 Sonstige Polyneuropathien	147
6	E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	368	21	I21 Akuter Myokardinfarkt	123
7	I63 Hirninfarkt	270	22	K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit	123
8	I50 Herzinsuffizienz	268	23	K86 Sonstige Krankheiten des Pankreas	121
9	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	254	24	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	116
10	I70 Atherosklerose	225	25	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	116
11	R55 Synkope und Kollaps	223	26	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	115
12	S72 Fraktur des Femurs	222	27	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	109
13	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	218	28	K25 Ulcus ventriculi	108
14	K29 Gastritis und Duodenitis	198	29	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	107
15	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	180	30	K26 Ulcus duodeni	104

17 | 11. Dezember 2015| Gabriele Philipp

Stationäre Rehabilitation - alkoholbedingt, 2013 nach dem Wohnort

Kreisfreie Städte Landkreise Land	Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen mit mehr als 100 Betten (Fälle)		Abgeschlossene stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (GRV) F10
	insgesamt alkoholbedingt	darunter F10	
Baden-Württemberg	1 870	1 756	2 895
Bayern	2 404	2 264	4 065
Berlin	703	668	1 013
Brandenburg	1 021	978	1 167
Bremen	199	191	231
Hamburg	203	190	506
Hessen	1 226	1 178	2 133
Mecklenburg-Vorpommern	350	326	803
Niedersachsen	1 115	1 055	1 607
Nordrhein-Westfalen	4 195	4 055	5 438
Rheinland-Pfalz	1 202	1 170	1 403
Saarland	370	353	463
Sachsen	1 316	1 264	1 502
Sachsen-Anhalt	662	630	972
Schleswig-Holstein	601	580	870
Thüringen	950	889	940
Deutschland	18 387	17 547	26 008

18 | 11. Dezember 2015| Gabriele Philipp

Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol

Region	2010	2011	2012	2013	2014
Insgesamt					
Deutschland	7 307	7 078	7 179	6 801	6 328
Sachsen	477	437	484	511	425
Sachsen-Anhalt	383	346	342	362	296
Thüringen	324	314	273	277	226
Männlich					
Deutschland	5 760	5 528	5 527	5 316	4 942
Sachsen	381	334	391	432	341
Sachsen-Anhalt	313	284	285	297	254
Thüringen	268	250	216	238	192
Weiblich					
Deutschland	1 547	1 550	1 652	1 485	1 386
Sachsen	96	103	93	79	84
Sachsen-Anhalt	70	62	57	65	42
Thüringen	56	64	57	39	34

19 | 11. Dezember 2015| Gabriele Philipp

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Thema: Umfang alkoholbezogener Störungen in Mitteldeutschland
im Spiegel der amtlichen Statistik

Datum: 11. Dezember 2015